



Quincaillerie / Hardware

Modèle / Model

HALO

INTERMAT
PORTES, ESCALIERS ET BOISERIES



HALO™

TOUCH

SERRURE INTELLIGENTE À
EMPREINTE DIGITALE

La serrure intelligente Halo Touch activée par Wi-Fi est dotée de la technologie d'accès par empreintes digitales et vous permet simplement d'utiliser votre empreinte digitale unique pour verrouiller et déverrouiller votre porte.




WEISER

Compatible avec
l'application Weiser



fonctionne avec
l'Assistant Google

Contrôlez votre serrure depuis votre téléphone intelligent



ACCÈS À
DISTANCE



NOTIFICATIONS
POUSSÉES



HISTORIQUE DES
ÉVÉNEMENTS



GÉREZ LES
UTILISATEURS



GÉREZ PLUSIEURS
MAISONS



Quincaillerie / Hardware

Modèle / Model


HALO

INTERMAT
PORTES, ESCALIERS ET BOISERIES

Specifications

Fonction	Pêne dormant à cylindre simple
Préparation de porte	Perçage transversal de 2 3/8 po et perçage latéral de 1 po de diamètre
Écartement	Réglable à 2 3/8 po ou 2 3/4 po
Épaisseur de porte	Réglage automatique de 1 3/4 po à 2 po
Têtières	Standard à coins carrés, 1 po x 2 1/4 po
Gâches	À 4 trous et coins carrés, 2 3/4 po x 1 1/8 po
Loquet	Carré avec écartement réglable 2 3/8 po x 2 3/4 po
Verrou	Pêne dormant en acier, course de 1 po
Sens d'ouverture de la porte	Réversible
Cylindre	SmartKey Security ^{MC}
Plage de température et humidité	Plage de température : Extérieur : -40F à 150F Intérieur : 32F à 130F Humidité : Extérieur : 100 % avec condensation Intérieur : 30 à 95 % sans condensation

Dimensions



Traditionnel	A	B	C	D
Intérieur	2 23/32 po (69 mm)	5 25/32 po (147 mm)	1 15/16 po (49 mm)	1 7/16 po (35 mm)
Extérieur	2 13/16 po (72 mm)	3 31/32 po (101 mm)	7/8 po (22 mm)	---

Contemporain	A	B	C	D
Intérieur	2 23/32 po (69 mm)	5 25/32 po (147 mm)	2 2/32 po (53 mm)	1 15/32 po (36 mm)
Extérieur	2 23/32 po (71 mm)	3 9/16 po (91 mm)	7/8 po (22 mm)	---

Finis



Nickel satin¹⁵
9GED300000-001



Noir mat¹⁴
9GED300000-006



Nickel satin¹⁵
9GED300000-003



Noir mat¹⁴
9GED300000-004

Sécurité novatrice

- Jusqu'à 50 utilisateurs/100 empreintes digitales
- Homologué BHMA Classe 2
- Sécurité de chiffrement complète à 256 bits
- Présentant SmartKey Security^{MC} protection contre les techniques d'effraction avancées


Pose facile

- Aucun concentrateur requis, connexion directe au réseau Wi-Fi de votre maison
- Fonctionne avec 4 piles AA
- Se pose en quelques minutes à l'aide d'un simple tournevis

Garantie

- Garantie à vie sur les pièces mécaniques et le fini
- Garantie d'un an sur les pièces électroniques

Comment cela fonctionne-t-il?



FINISH AND
LIFETIME WARRANTY
MECHANICAL
ONE YEAR
ELECTRONIC WARRANTY



FICHE TECHNIQUE - SPEC SHEET



Quincaillerie / Hardware

Modèle / Model

HALO

INTERMAT
PORTES, ESCALIERS ET BOISERIES



HALO

TOUCH

FINGERPRINT SMART LOCK

The Halo Touch Wi-Fi enabled smart lock with fingerprint access technology allows you to simply use your unique fingerprint to lock and unlock your door.



Control your lock from your smartphone



REMOTE ACCESS



PUSH NOTIFICATIONS



EVENT HISTORY



MANAGE USERS



MANAGE MULTIPLE HOMES

FICHE TECHNIQUE - SPEC SHEET



Quincaillerie / Hardware

Modèle / Model


HALO

INTERMAT
PORTES, ESCALIERS ET BOISERIES

Specifications

Function	Single cylinder deadbolt
Door Prep	2 1/8" diameter bore hole & 1" diameter latch hole
Backset	Adjustable 2 3/8" or 2 3/4"
Door Thickness	1 3/4" - 2" automatic adjustment
Faceplates	1" x 2 1/4" square corner standard
Strikes	Square corner, 4 hole strike, 2 3/4" x 1 1/8"
Latch	Square & drive-in adjustable 2 3/8" x 2 3/4"
Bolt	1" throw, steel deadbolt
Door Handing	Reversible
Cylinder	SmartKey Security™
Temp Range & Humidity	Temperature Range: Exterior: -40F to 150F Interior: 32F to 130F Humidity: Exterior: 100% condensing Interior: 30% - 95% non-condensing

Dimensions



Traditional	A	B	C	D
Interior	2 23/32" (69 mm)	5 25/32" (147 mm)	1 15/16" (49 mm)	1 7/16" (35 mm)
Exterior	2 13/16" (72 mm)	3 31/32" (101 mm)	7/8" (22 mm)	---

Contemporary	A	B	C	D
Interior	2 23/32" (69 mm)	5 25/32" (147 mm)	2 2/32" (53 mm)	1 13/32" (36 mm)
Exterior	2 25/32" (71 mm)	3 9/16" (91 mm)	7/8" (22 mm)	---

Innovative Security

- Up to 100 fingerprints/50 users
- BHMA Grade 2 certified
- 256-bit AES encryption security
- Featuring SmartKey Security™ - protecting against advanced break-in techniques

Easy Installation

- No hub required by connecting directly to your home Wi-Fi network
- Operates on (4) AA batteries
- Installs in minutes using a screwdriver

Warranty

- Lifetime mechanical and finish warranty
- 1 year electronic warranty

How it Works



Finishes



Satin Nickel¹⁵
9GED300000-001



Matte Black⁵¹⁴
9GED300000-006



Satin Nickel¹⁵
9GED300000-003



Matte Black⁵¹⁴
9GED300000-004

FINISH AND
LIFETIME WARRANTY
MECHANICAL
ONE YEAR
ELECTRONIC WARRANTY

CERTIFIED
GRADE 2

BHMA
CERTIFIED

SMARTKEY SECURITY